

FROM

ZERO

TO

GO

TO

REMODEL



2023\_24

**PRODUCT CATALOG**

# ЗМІСТ

Наша фабрика .....	02-02
Технологія виробництва та типи кріплення змішувачів ...	03-03
Етапи виробництва змішувачів ZEGOR .....	04-05

<b>ОДНОВАЖІЛЬНІ ЗМІШУВАЧІ</b>	
LEB серія .....	06-13
LOB серія .....	14-15
NOF серія .....	16-18
NEF серія .....	19-20
SAT серія .....	21-22
PUD серія .....	23-27
NHK серія .....	28-30
EDN серія .....	31-31
EZO серія .....	32-34
BBS серія .....	35-35
SWF серія .....	36-37
SWZ серія .....	38-39
SAP серія .....	40-48
YUB серія .....	48-49
DYU серія .....	50-52
POP серія .....	53-53
PDF серія .....	53-53
PED серія .....	54-54
SOP серія .....	55-56
LAR серія .....	56-56
SAF серія .....	56-57
SAM серія .....	58-60
SUF серія .....	60-60
KFL серія .....	60-61
NKE серія .....	61-61
NGB серія .....	61-61
NPO серія .....	61-61
NIG серія .....	62-63

<b>ЗМІШУВАЧІ-ВОДОНАГРІВАЧІ</b>	
Змішувачі-водонагрівачі проточного типу .....	64-66
Змішувачі-водонагрівачі проточного типу для душу .....	67-67

<b>ДВОВАЖІЛЬНІ ЗМІШУВАЧІ</b>	
LML серія .....	68-68
DMX серія .....	68-69
DFR серія .....	69-70
DMT серія .....	70-71
DTZ серія .....	72-74
DML серія .....	75-76
DST серія .....	76-76
DAK серія .....	77-77

<b>КОМПЛЕКТУЮЧІ ТА АКСЕСУАРИ</b>	
Шланги душові .....	78-79
Шланги водяні комбіновані .....	80-81
Шланги для змішувачів .....	82-82
Шланги водяні в обплетенні з нейлону .....	83-84
Шланги для змішувачів в обплетенні з нейлону .....	85-85
Ключ кріплення .....	86-86
Рекламні матеріали .....	87-87
Душова стійка .....	88-88
Лійки для душу .....	89-89
Кранбуksi та картриджі для змішувачів .....	90-90
Комплектуючі для змішувачів .....	91-92
Сифони .....	93-94

# The Factory

Фабрика зі східним характером

## ZEGOR - Ваш знайомий і перевірений часом бренд

Виробнича компанія Tuozhen з власним заводом знаходиться у промисловому прибережному місті Zeguо, провінції Чжецзян, Китай. Компанія заснована в 1998 році. Якість товарів відповідає міжнародним стандартам ISO 9001:2008. За 25 років існування бренду жителі країн Європи, Африки, Північної Америки оцінили стильну, зручну та практичну сантехніку. На українському ринку вона відома з 2005 року. Кожен продукт з асортименту відрізняється технологічністю, унікальною дизайнерською різноманітністю та однаково бездоганною якістю. Інноваційні рішення. Компанія Tuozhen відома своєю винахідницькою діяльністю. Ще у 2007 році інженери цього заводу першими у світі розробили змішувач, що кріпиться на гайці-короні. Те, що колись здавалось незвичним, зараз використовується кожним брендом у своєму асортименті. На виробництві Tuozhen працює понад 700 співробітників, які виробляють сантехніку та розробляють нові варіанти дизайну. До цього дня асортимент регулярно поповнюється новинками, що мають більш практичні якості для своїх клієнтів. Продукція компанії має великий попит. І є лідером з продажу в Україні. В 2015 році втілено в реальність виробництво насосів різноманітних типів.



## Water mixer

В описі кожної моделі змішувача ZEGOR, Ви знайдете пункт про технологію виготовлення виробу. На сьогоднішній день при виробництві корпусного тіла змішувача використовуються 2 технології:

ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ (більше 70% змішувачів ZEGOR виготовляється з використанням даної технології)	ЛИТТЯ В ПІСОЧНУ ФОРМУ
<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ Висока структура щільності і рівномірна товщина стінок корпусного тіла зводить до мінімуму утворення «свищів» і забезпечує мінімальний ризик рекламации, наприклад, через перепади тиску у водопровідній системі.</li> <li>⊕ Зразкова якість поверхні і внутрішньої геометрії виробу і як наслідок, мінімальна необхідність у механічній обробці. Збільшення терміну служби виробу за рахунок зведення до мінімуму ризику утворення внутрішньої корозії і наростів, а також зменшення собівартості виробництва за рахунок існуючого скасування етапу</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ Технологічно більш простий у виробництві процес</li> <li>⊖ Більш низька структурна щільність виробу у зв'язку з газовою пористістю (у вигляді бурхливого газоутворення при заливці металу у форму) і як наслідок, велика схильність до зносу в процесі експлуатації.</li> <li>⊖ Великі трудовитрати на вилив, механічну обробку та полірування заготовки</li> </ul>

### Тип кріплення змішувача: На гайці-короні:

Інженери заводу Tuozhen ще в далекому 2007 році на зміну звичного всім кріплення змішувача на шпильці запровадили інновацію на європейському ринку – змішувач, що кріпиться на гайці. Те, що тоді здавалось незвичним, незрозумілим і навіть смішним для ринку, пройшовши технологічні послідовні вдосконалення і адаптацію, стало по справжньому революцією в області кріплень. Зараз важко знайти виробника, в асортименті якого відсутні змішувачі для мийок і умивальників, що кріпляться за допомогою гайки. На сьогоднішній день, ми на правах винахідників встановлюємо на моделі ZEGOR уже IV покоління гайки. Конструкція виконана з двох з'єднаних між собою литих частин – верхньої шайби, з вмонтованою резиновою прокладкою, і виконана у вигляді корони закручуючого елемента. Така короноподібна форма дозволяє легко закрутити кріплення пальцями навіть господарі без допомоги сантехніка і спеціального інструменту. А найважливіше те, що через багато років нашу гайку можна також без зусиль відкрутити, без використання спеціальних інструментів, за рахунок вмонтованої в корпус капсули з пластичною змазкою, яка під час закручування повністю змащує різьбу і не допускає «прикипання» з'єднуючих елементів.



### На гайці-втулці:

Технологічно більш простий та економічний у виробництві тип кріплення. Конструкція виконана з двох елементів – металічної втулки, що вкручується в корпус змішувача і пластмасової гайки з вмонтованою металічною різьбою і спеціальними опуклими опорами для полегшення ручного закручування.



### На шпильці:


Традиційний тип кріплення змішувача. Економічно самий вигідний і найбільш простий у виробництві тип кріплення, але і найбільш за всі викликаючий незручності при монтажі. Конструкційно, по суті, являє по собі вкручуючий в корпус виробу болт, а також гайку, резиновий ущільнювач і металічну шайбу в формі пів-місяця. Даний тип кріплення відмінно підходить, наприклад, для товстих гранітних мийок, де стандартної довжини кріплення на гайці може бути недостатньо.



### Гарантія і сертифікація

Гарантійний термін рахується з моменту продажу виробу магазином і складає: 3 роки – на корпус змішувача. Більш детальна інформація про гарантії розміщена в паспорті виробу і на сайті [www.zegor.ua](http://www.zegor.ua). Вся продукція торгової марки ZEGOR пройшла добровільну сертифікацію в системі ДРСУ (ГОСТ) і відповідає вимогам нормативних документів.

ЕТАПИ ВИРОБНИЦТВА ЗМІШУВАЧІВ ZEGOR



Технологія виготовлення корпусу під тиском раніше використовувалась тільки в процесі виготовлення латунних виробів, інженери заводу Tuozhen застосували цей метод вже з використанням цинкового сплаву.

✓ - ЕТАП КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ЗУПИНІМОСЬ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО НА ДЕЯКИХ ЕТАПАХ:

Дизайн і створення штампу

Центр дослідження і розробки (R&D centre) був створений на заводі Tuozhen в 2007 році і зібрав під своїм керівництвом команду дизайнерів та інженерів, що складається з 10 чоловік під управлінням Zhang Xuayi. Центр займається впровадженням нових технологічних рішень і моделюванням штамсів високої точності для виробництва виробів за допомогою лиття під тиском. Вартість одного такого штампа складає приблизно 10000\$, що зайвий раз пояснює, чому на ринку у багатьох брендів асортимент, по суті, ідентичний.

Первинна обробка після лиття

В залежності від типу використання технології лиття, виріб проходить різну процедуру обробки. Заготовки відлиті за допомогою пісочних форм після термообробки відправляють в спеціальну центрифугу для видалення залишків суміші, після чого вони проходять етап ручної чистки і видалення облою та ливникової системи. Заготовки ж, відлиті за допомогою лиття під тиском, для того щоб відправити на наступний етап потребують лиш тільки процедури видалення ливникової системи з виробу.

Поліровка змішувачів ZEGOR

Поліровка являється повністю ручним процесом, який вимагає навичок висококваліфікованих спеціалістів. До даного етапу виріб доходить після відливу корпусу і тут здійснюється сегментарне ділення майбутніх змішувачів. На заводах з приставкою «топ», до яких відноситься наша фабрика Tuozhen, впроваджені високі стандарти якості: із 10-ти виробів, якщо не буде пройдено стандарт якості на етапі поліровки, на наступну стадію (гальванізація) може відправитись тільки 1. Всі інші корпуси підуть на переплавку. На нашому заводі на переплавку повертаються в середньому 3% виробів.

Гальванізація змішувачів ZEGOR (92% Ni + 8% CR)

Після поліровки виріб потрапляє на так звані водні процедури, в гальванічні ванни. Гальванізацією називається метод покриття виробу металом шляхом електролізу. Даний етап необхідний з наступних причин. Це і зміцнення металічної поверхні виробу, захист від впливу зовнішнього середовища і корозії, а також, що не менш важливо, гігієнічна та естетична складова фінального виробу.

Гальванізація змішувачів ZEGOR проходить в декілька послідовних етапів:

Послідовність покриття	Товщина (мікромметр)
обміднення	0,5 мкм
нікелювання	10-12 мкм
хромування	0,25 мкм

Збірка корпусу і комплектуючих

Всі різьбові з'єднання на корпусі, від кран-букс до перехідників, всередині настінних кріплень, закручуються спеціальним роботом. Сила закручування розрахована таким чином, щоб не пошкодити комплектуючі, але одночасно, трохи вище людських можливостей.

Упаковка

Всі змішувачі ZEGOR упаковані у фірмові коробки з еластичного гофрокартону. Кожна зйомна частина змішувача, що знаходиться в коробці, ізолювана одна від одної і упакована окремо: корпус виробу загорнутий у фірмовий тканинний мішок, а всі комплектуючі та аксесуари розфасовані в пакети з целофану, або чохла зі спіненого полістиролу, що дозволяє залишатися виробам у товарному вигляді довгий час.

**Серія**  
**LEB7 – A123KH**

**Модифікація**  
- A  
- B  
- C  
- D  
- Присутня при наявності декількох варіацій зливу (гусака)

**Ручка / маховик**  
- Три цифри в код визначають вид ручки або маховика змішувача

**Призначення**  
1 – умивальник  
2 – біде  
3 – ванна з коротким зливом  
4 – кухонний  
5 – для душу  
6 – ванна з виносним дивертором  
7 – ванна з вбудованим дивертором  
10 – змішувач для біде з лійкою  
12 – настінний для кухні  
13 – настінний моно  
14 – моно  
16 – душова система  
18 – кухонний + фільтрована вода  
22 – моно-змішувач настінний

**Колір**  
KB – чорний  
KS – пісочний  
KW – білий  
KH – сатиновий  
KT – бронзовий  
MG – графітовий  
YB – чорний матовий  
YW – білий матовий

В останні роки чорна сантехніка для ванних кімнат набрала великої популярності в сучасному дизайні інтер'єру та зайняла високу позицію в топових рейтингах, тому можна сміливо назвати цю колекцію королем серед інших позицій.

# Black king



## Water mixer




ZEGOR SANITARY WARES

## SERIES LEB



Вишукана чорна LEB серія змішувачів для ванної кімнати від компанії ZEGOR не залишать байдужими навіть найбільш вимогливих користувачів. Адже саме в цій серії вдалось досягти досконалого поєднання зручності, стилю та ультрасучасності. Мінімалістичні елементи чорної сантехніки з великою кількістю прямих кутів і прямокутним перетином виливу відмінно впишуться в будь-який модерний і раціональний інтер'єр та вдало допоможуть зонувати простір, акцентуючи увагу на найбільш функціонально важливих ділянках вашої ванної кімнати.




LEB SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: LEB4-A123**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1700  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
(НАСТІННИЙ)  
**АРТИКУЛ: LEB12-A123**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1602




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
**АРТИКУЛ: LEB1-A123**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: литий  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1654  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
**АРТИКУЛ: LEB1-B123**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: литий  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1659  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




Water mixer




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ  
**АРТИКУЛ: LEB2-A123**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: литий з регулюючим аератором  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1140  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
**АРТИКУЛ: LEB3-A123**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики  
Вага нетто (грам): 2858  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет. обплетенні 1500 мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ  
ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: LEB7-B123**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2668  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет. обплетенні 1500 мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ  
**АРТИКУЛ: LEB5-A123**


Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики  
Вага нетто (грам): 2015  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет. обплетенні 1500 мм.





ЗМІШУВАЧ З ДУШОВОЮ СИСТЕМОЮ  
АРТИКУЛ: **LEB16-A123**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 6285  
У комплекті:  
- душова система з лійкою «тропічний душ»  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет. обплетенні 1500 мм.



## STYLISH LEB SERIES

Вишуканий і водночас стриманий дизайн, зручний і легкий у користуванні та ефективний, завдяки аераторній системі, яка дозволяє витратити менший обсяг води збагачуючи струмінь повітрям.

## Water mixer

Satin color ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ  
МИЙКИ  
АРТИКУЛ: **LEB4-A123KH**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: **LEB1-A123KH**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ  
АРТИКУЛ: **LEB2-A123KH**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
АРТИКУЛ: **LEB3-A123KH**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: **LEB7-B123KH**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ  
АРТИКУЛ: **LEB5-A123KH**



Bronze color ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: **LEB1-A123KT**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ  
АРТИКУЛ: **LEB2-A123KT**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
АРТИКУЛ: **LEB3-A123KT**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: **LEB7-B123KT**

White color ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: **LEB1-A123YW**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
АРТИКУЛ: **LEB3-A123YW**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
З ПОВОРТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: **LEB7-B123YW**

Color graphite ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: **LEB1-A123MG**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
АРТИКУЛ: **LEB3-A123MG**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
З ПОВОРТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: **LEB7-B123MG**



ЗМІШУВАЧ З ДУШОВОЮ СИСТЕМОЮ  
АРТИКУЛ: **LEB16-A123MG**

Water mixer

Black color ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: **LEB4-A123YB**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: **LEB1-A123YB**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ  
АРТИКУЛ: **LEB2-A123YB**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
АРТИКУЛ: **LEB3-A123YB**



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
З ПОВОРТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: **LEB7-B123YB**




ЗМІШУВАЧ З ДУШОВОЮ СИСТЕМОЮ  
АРТИКУЛ: **LEB16-A123YB**

## LOB SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: **LOB4-A128**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (втулка)  
Вага нетто (грам): 1418  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: **LOB1-A128**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: литий  
Тип кріплення: гайка (втулка)  
Вага нетто (грам): 1294  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: **LOB3-A128**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: литий, поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2580  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: **LOB7-A128**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2493  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




Water mixer



ЗМІШУВАЧ З ДУШОВОЮ СИСТЕМОЮ  
АРТИКУЛ: **LOB16-A128**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 5900  
У комплекті:  
- душова стійка з лійкою  
«тропічний душ»  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



## LOB SERIES


Лаконічні та стильні  
хромовані моделі  
ВИТОНЧЕНІСТЬ У КОЖНОМУ ВИГИНІ

## NOF SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: NOF4-D033**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: шпилька  
Вага нетто (грам): 1322  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




НАСТІННИЙ ЗМІШУВАЧ ДЛЯ  
КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: NOF12-A033**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1518




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
**АРТИКУЛ: NOF1-A033**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: литий  
Тип кріплення: шпилька  
Вага нетто (грам): 1306  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ  
**АРТИКУЛ: NOF2-A033**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: литий з поворотним  
аератором  
Тип кріплення: шпилька  
Вага нетто (грам): 1260  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: NOF3-A033**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: литий, поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2132  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: NOF6-A033**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2275  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: NOF7-A033**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2060  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ  
**АРТИКУЛ: NOF5-A033**


Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1666  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.






ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: NOF4-F033GY**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилив: гнучкий, поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1590  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: NOF4-F033KB**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилив: гнучкий, поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1590  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



## NEW VERSION

Спрощуємо життя  
за допомогою технологій

Стильний дизайн,  
продумана комплектація.


БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ І ЛЕГКІСТЬ В КОРИСТУВАННІ

## NEF SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ  
КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: NEF4-B232**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилив: поворотний 360°  
Тип кріплення: шпилька  
Вага нетто (грам): 1482  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




НАСТІННИЙ ЗМІШУВАЧ ДЛЯ  
КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: NEF12-A232**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилив: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1612




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
**АРТИКУЛ: NEF1-A232**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилив: литий  
Тип кріплення: шпилька  
Вага нетто (грам): 1339  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: NEF3-A232**


Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилив: литий, поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2590  
У комплектації:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.






ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: NEF6-A232

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2674  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: NEF7-A232

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2607  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ  
АРТИКУЛ: NEF5-A232

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2170  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




## SAT SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: SAT1-A010

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: монолітний  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1190  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ  
ВИЛИВОМ 140MM  
АРТИКУЛ: SAT3-A010

Технологія виробництва: лиття в пісочну  
форму  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1457  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ 320MM  
АРТИКУЛ: SAT7-A010

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Картридж керамічний: Ø 35  
Перемикач води кнопкою на корпусі  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними  
шайбами  
Вага нетто (грам): 1448  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



White color ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: SAT1-A010PW



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
АРТИКУЛ: SAT3-A010PW

Black color ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: SAT1-A010YB



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
АРТИКУЛ: SAT3-A010YB



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
З ПОВОРТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: SAT7-A010YB

**SAT SERIES**

Смілива комбінація елементів




Water mixer

**PUD SERIES**




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: PUD4-A045

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
J-вильов: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1004  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




НАСТІННИЙ ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: PUD12-A045

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вильов: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 940




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: PUD1-A045

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вильов: монолітний  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1336  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ  
АРТИКУЛ: PUD2-A045


Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вильов: монолітний з поворотним аератором  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1174  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)






ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ 150MM  
**АРТИКУЛ: PUD3-A045**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: литий, поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1910  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ 320MM  
**АРТИКУЛ: PUD6-A045**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1830  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ 320MM  
**АРТИКУЛ: PUD7-A045**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1702  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ  
**АРТИКУЛ: PUD5-A045**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1360  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ З ЛІЙКОЮ  
**АРТИКУЛ: PUD5-B045**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1077  
У комплекті:  
- підводка гнучка 1/2 (довжина 400 мм)  
- лійка біде  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500 мм




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ З ЛІЙКОЮ  
**АРТИКУЛ: PUD10-A045**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: литий  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1297  
У комплекті:  
- підводка гнучка 1/2 (довжина 400 мм)  
- лійка біде  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500 мм



ЗМІШУВАЧ З ДУШОВОЮ СИСТЕМОЮ  
**АРТИКУЛ: PUD16-A045**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 3167  
У комплекті:  
- душова система з лійкою «тропічний душ»  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500 мм.



Satin color ●●●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: PUD1-A045KH



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
АРТИКУЛ: PUD3-A045KH



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
З ПОВОРТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: PUD7-A045KH



Bronze color ●●●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: PUD1-A045KT



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
АРТИКУЛ: PUD3-A045KT



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
З ПОВОРТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: PUD7-A045KT



White color ●●●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: PUD1-A045YW



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ  
АРТИКУЛ: PUD2-A045YW



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
АРТИКУЛ: PUD3-A045YW



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
З ПОВОРТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: PUD7-A045YW

Color graphite ●●●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: PUD1-A045MG



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ  
АРТИКУЛ: PUD2-A045MG



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
АРТИКУЛ: PUD3-A045MG



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
З ПОВОРТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: PUD7-A045MG

Black color ●●●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: PUD1-A045YB



ЗМІШУВАЧ З ДУШОВОЮ СИСТЕМОЮ  
АРТИКУЛ: PUD16-A045MG



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ  
АРТИКУЛ: PUD2-A045YB



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
АРТИКУЛ: PUD3-A045YB



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
З ПОВОРТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: PUD7-A045YB




ЗМІШУВАЧ З ДУШОВОЮ СИСТЕМОЮ  
АРТИКУЛ: PUD16-A045YB






ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ  
**АРТИКУЛ: NHK5-B048**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1110  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ  
**АРТИКУЛ: NHK5-C048**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1050  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500 мм.




## NHK SERIES

Унікальність в простих речах





ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ  
ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: EDN3-A183**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1971  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.





ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: EDN6-A183**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
L-вильов: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1918  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: EDN7-A183**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
L-вильов: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1721  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



□ Ergonomic design

Era —  
Zero  
Outlet

2023\_24

# ЕРА ВИЗНАННЯ

Ти на це заслуговуєш



**EZO  
ZGR**

Сила та мужність  
в одній моделі

Обирай справжнього фаворита

Water mixer



**ZGR**®


Бренд, який не перестає  
ДИВУВАТИ

## EZO SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: EZO4-A036YB**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1280  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
**АРТИКУЛ: EZO1-A036YB**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Вилив: монолітний  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1142  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: EZO7-A036YB**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1820  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




## BBS SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
**АРТИКУЛ: BBS1-A279**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Вилив: монолітний  
Тип кріплення: шпилька  
Вага нетто (грам): 1620  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: BBS3-A279**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1580  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: BBS7-A279**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2620  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




SWF SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: SWF4-A113**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1403  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
**АРТИКУЛ: SWF1-A113**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: монолітний  
Тип кріплення: шпилька  
Вага нетто (грам): 1049  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ  
**АРТИКУЛ: SWF2-A113**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: монолітний з регулюючим аератором  
Тип кріплення: шпилька  
Вага нетто (грам): 1115  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: SWF3-A113**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1763  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: SWF7-A113**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1815  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: SWF4-F113KB**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Керамічний картридж: Ø35  
Колір: хром  
Вилів: гнучкий, поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1412  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: SWF4-F113GY**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Керамічний картридж: Ø35  
Колір: хром  
Вилів: гнучкий, поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1412  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм)




SWZ SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
**АРТИКУЛ: SWZ1-A182**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Вилів: монолітний  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1313  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
**АРТИКУЛ: SWZ3-A182**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Вилів: монолітний  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2000  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ 3  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: SWZ7-A182**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2667  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ  
**АРТИКУЛ: SWZ5-A182**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1277  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



SWZ  
ZGR

SWZ  
SERIES

ЧАС ДЛЯ РЕЛАКСУ  
Приєм ванни  
це особливий ритуал



ZEGOR

Ergonomic  
design

Water mixer

ZEGOR



40

41

# Кухня вашої мрії

—  
Кожне миття в задоволення

SAP  
SERIES


Зручність, Стиль,  
Мультифункціональність.

SAP SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: SAP4-A090**

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1532  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: SAP4-B090**

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1551  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
ЗІ СКЛАДНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: SAP4-C090**

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
Вилів: регулюючий, поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1870  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
З ГНУЧКИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: SAP4-D090**

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
Вилів: гнучкий, поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1580  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
З ВИТЯЖНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: SAP4-E090**

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
Вилів: гнучкий, поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1217  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: SAP4-F090X**

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
Вилів: відсутній  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1521  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: SAP4-G090**

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
Вилів: гнучкий, поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1772  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: SAP4-H090**


Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
J-вилів: поворотний 360°  
Аератор: регулюючий кнопкою  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1279  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)






ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: SAP1-A090

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1380  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: SAP1-B090

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
Вилів: литий  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 856  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ  
АРТИКУЛ: SAP2-A090

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 25  
Колір: нержавіюча сталь  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1030  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)  
У комплекті:  
- біде лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ  
АРТИКУЛ: SAP2-B090

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304  
Кранбукса  
Колір: нержавіюча сталь  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 701  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ  
З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: SAP3-B090

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
Вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1460  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: SAP7-A090

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2448  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: SAP7-B090

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2060  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



МОНО-ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА / МИЙКИ  
АРТИКУЛ: SAP14-A090


Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304  
Керамічний картридж: Ø35  
Колір: нержавіюча сталь  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 380






МОНО-ЗМІШУВАЧ УМИВАЛЬНИКА / МИЙКИ  
АРТИКУЛ: SAP14-E090

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
AISI 304  
Кранбукса  
Колір: нержавіюча сталь  
Вилив: гофрований  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 577




МОНО-ЗМІШУВАЧ УМИВАЛЬНИКА / МИЙКИ  
АРТИКУЛ: SAP15-A090

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
AISI 304  
Кранбукса  
Колір: нержавіюча сталь  
Вилив: литий  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 270




МОНО-ЗМІШУВАЧ НАСТІННИЙ  
АРТИКУЛ: SAP22-A020

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
AISI 304  
Кранбукса  
Колір: нержавіюча сталь  
Вилив: литий  
Тип кріплення: настінний  
Вага нетто (грам): 191




ЗМІШУВАЧ З ДУШОВОЮ СИСТЕМОЮ  
АРТИКУЛ: SAP16-A090

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
AISI 304  
Керамічний картридж: Ø35  
Колір: нержавіюча сталь  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2630  
У комплекті:  
-душова система з лійкою «тропічний душ»  
-душова лійка  
-тримач для лійки  
-шланг в мет.обплетенні 1500 мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ З  
ВИХОДОМ НА ФІЛЬТРОВАНУ ВОДУ  
АРТИКУЛ: SAP18-A090

Матеріал корпусу: нержавіюча  
сталь AISI304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
L-вилив: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 2118  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ З  
ВИХОДОМ НА ФІЛЬТРОВАНУ ВОДУ  
АРТИКУЛ: SAP18-B090

Матеріал корпусу: нержавіюча  
сталь AISI304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
L-вилив: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1320  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ З  
ВИХОДОМ НА ФІЛЬТРОВАНУ ВОДУ  
АРТИКУЛ: SAP18-C090

Матеріал корпусу: нержавіюча  
сталь AISI304  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: нержавіюча сталь  
J-вилив: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1320  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: LAR4-A094

Матеріал корпусу: нержавіюча  
сталь AISI304  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: нержавіюча сталь  
J-вилив: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1043  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



Color graphite ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: SAP4-A090MG



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ З ВИТЯЖНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: SAP4-H090MG



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ З ВИТЯЖНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: SAP4-G090KB

Black color ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ З ВИТЯЖНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: SAP4-H090KB

Water mixer

Satin color ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: YUB4-A181KH

Bronze color ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: YUB4-A181KT

Sand color ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: YUB4-A181KS

White color ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: YUB4-A181KW

Black color ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: YUB4-A181KB

Spout color gray ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ З ГНУЧНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: YUB4-F181GY

Spout color white ● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ З ГНУЧНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: YUB4-F181KW

Spout color black ● ● ●




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ З ГНУЧНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: YUB4-F181KB




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: YUB4-A181

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1249  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: YUB4-E181

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Вилів: гофрований гнучкий  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1416  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




## DYU SERIES



### ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЇ DYU

Дана серія виготовлена із латуні, що вважається екологічним та досить довговічним матеріалом. А вдале поєднання матеріалу основи та покриття дає широкий спектр колірних рішень, що суттєво спростить вибір відповідної моделі, яка ідеально впишеться в інтер'єр вашої кухні. Важливо також звернути увагу на технологію виробництва - лиття під тиском, завдяки якій матеріал має щільну структуру та рівномірну товщину стінок виробу, що забезпечує збільшення терміну експлуатації.



## Water mixer



ZEGOR SANITARY WARES


Відмінне рішення  
для сучасної функціональної кухні





ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DYU4-A181**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1860  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



Satin color  
● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DYU4-A181KH**

Bronze color  
● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DYU4-A181KT**

Sand color  
● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DYU4-A181KS**

White color  
● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DYU4-A181KW**

Black color  
● ● ●




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DYU4-A181KB**




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: POP4-A043**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Вилів: плоский поворотний 360°  
Тип кріплення: шпилька  
Вага нетто (грам): 819  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: POP4-B043**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Вилів: плоский поворотний 360°  
Тип кріплення: шпилька  
Вага нетто (грам): 819  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: PDF4-A180**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Вилів: плоский поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 976  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
**АРТИКУЛ: PDF4-B180**


Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Вилів: плоский поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 934  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)






**ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ**  
**АРТИКУЛ: PED4-A181**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Вилив: плоский поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1032  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




**ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА**  
**АРТИКУЛ: PED4-B180**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Вилив: плоский поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 863  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




**ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА**  
**АРТИКУЛ: PED4-B279**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
Вилив: плоский поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 992  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




**ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ**  
**АРТИКУЛ: SOP4-A045**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1330  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




**ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ**  
**АРТИКУЛ: SOP4-E045**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилив: гофрований гнучкий  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1224  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




**ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ**  
**АРТИКУЛ: SOP4-F045X**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилив: відсутній  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 956  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



**ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА /**  
**МИЙКИ**  
**АРТИКУЛ: SOP1-A045**


Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1100  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)






ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: **SOP4-A045MG**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: графіт  
J-вилив: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1080  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
ТА ФІЛЬТРОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ  
АРТИКУЛ: **SAF18-A092**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилив: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 2320  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



White color



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ  
МИЙКИ  
АРТИКУЛ: **SAF18-A092KW**

Sand color



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ  
МИЙКИ  
АРТИКУЛ: **SAF18-A092KS**

Black color



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ  
МИЙКИ  
АРТИКУЛ: **SAF18-A092KB**



**Модернізований  
Комфорт**

Ще більше  
МОЖЛИВОСТЕЙ з

**SAM18**

...

елегантний дизайн та  
ефективність

creative solution



**Ze—  
goR**

**SAM18**




maximum \_\_\_\_\_ functionality




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
ТА ФІЛЬТРОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ  
**АРТИКУЛ: SUF18-A063**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 3650  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
ТА ФІЛЬТРОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ  
**АРТИКУЛ: SAM18-F165KB**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 2072  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ З  
ВИСУВНОЮ ЛІЙКОЮ  
**АРТИКУЛ: KFL4-A012**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: Хром  
Вилів: з висувною лійкою, 2 режим  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1550  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
З ВИСУВНОЮ ЛІЙКОЮ  
**АРТИКУЛ: KFL10-A012**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Картридж керамічний: Ø 35  
Колір: хром  
Вилів: з висувною лійкою, 3 режими  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 1453  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)



Color graphite



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
З ВИСУВНОЮ ЛІЙКОЮ  
**АРТИКУЛ: KFL10-A012MG**

Black color




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
З ВИСУВНОЮ ЛІЙКОЮ  
**АРТИКУЛ: KFL10-A012YB**




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: Z63-NKE-A180**

Технологія виробництва: лиття в пісочну  
форму  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2142  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: Z63-NGB-A185**

Технологія виробництва: лиття в пісочну  
форму  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2164  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: Z65-NPO-A071**

Технологія виробництва: лиття в пісочну  
форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики  
з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1987  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ZGR®

розкішна ванна  
стане реальністю

Втілюй свої мрії разом із Zegor




Water mixer

ZEGOR




**ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: NIG7-A166**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
L-виль: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1601  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



**ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: NIG7-B166**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Картридж керамічний: Ø 40  
Колір: хром  
L-виль: поворотний 360°  
Переключення кнопкою на корпусі  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1512  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ZGR®

СУЧАСНИЙ «ДЕВАЙС»  
завдяки якому завжди  
буде текти гаряча вода



## Water mixer

ZEGOR

### ЗМІШУВАЧІ-ВОДОНАГРІВАЧІ ПРОТОЧНОГО ТИПУ

#### КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ

Електричний кран-водонагрівач ZEGOR, виконаний у вигляді змішувача та призначений для швидкого нагрівання проточної холодної води для побутових цілей. Кран-водонагрівач є сучасним, надійним і безпечним пристроєм, який дозволяє уникнути витрат сил, засобів часу на придбання додаткового обладнання та дає всі переваги користування гарячою водою.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	
Параметри електричної мережі	~ 220±10% В, 50Гц
Потужність	3000 Вт
Струм	13,6 А
Мінімальний тиск магістралі холодної води	0,04 МПа (0,4атм)
Максимальний тиск магістралі холодної води	0,5 МПа (5атм)
Максимальна температура нагрівання води	+60°C
Приєднувальний розмір	1/2" (зовнішня різьба)



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
АРТИКУЛ: **ЕС-700**

Матеріал корпусу: пластик  
Індикатор температури  
Вага нетто (грам): 752  
Тип кріплення: гайка  
J-вилів: поворотний 360°  
Кнопка «захисту від перегріву»



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
АРТИКУЛ: **ЕС-701**

Матеріал корпусу: пластик  
Індикатор температури, ПЗВ  
Вага нетто (грам): 805  
Тип кріплення: гайка  
J-вилів: поворотний 360°



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
АРТИКУЛ: **ЕС-720**

Матеріал корпусу: пластик  
Індикатор температури  
Рефлекторний вилів  
Вага нетто (грам): 992  
Тип кріплення: гайка  
Кнопка «захисту від перегріву»



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
АРТИКУЛ: **ЕС-710**

Матеріал корпусу: пластик  
Індикатор температури  
Рефлекторний вилів  
Вага нетто (грам): 958  
Тип кріплення: гайка



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
АРТИКУЛ: **ЕС-740**

Матеріал корпусу: пластик  
Індикатор температури  
Вага нетто (грам): 738  
Тип кріплення: гайка



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
**АРТИКУЛ: EC-750**

Матеріал корпусу: пластик  
Індикатор температури  
Вага нетто (грам): 695  
Тип кріплення: гайка



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
**АРТИКУЛ: EC-760**

Матеріал корпусу: пластик  
Індикатор температури  
Вага нетто (грам): 816  
Тип кріплення: гайка



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
**АРТИКУЛ: EC-770**

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
Індикатор температури, ПЗВ  
Вага нетто (грам): 1090  
Тип кріплення: гайка



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
**АРТИКУЛ: EC-777**

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
Індикатор температури, ПЗВ, термостат  
Вага нетто (грам): 1070  
Тип кріплення: гайка



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
**АРТИКУЛ: EC-776**

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  
Індикатор температури, ПЗВ  
Вага нетто (грам): 1070  
Тип кріплення: гайка



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
**АРТИКУЛ: EC-730KW**

Матеріал корпусу: пластик  
Індикатор температури  
Вага нетто (грам): 800  
Тип кріплення: гайка  
Кнопка «захисту від перегріву»



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
**АРТИКУЛ: EC-730BU**



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
**АРТИКУЛ: EC-730RE**



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
**АРТИКУЛ: EC-730KB**



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ  
**АРТИКУЛ: EC-732KB**

## ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ ПРОТОЧНОГО ТИПУ ДЛЯ ДУШУ

### КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ

Ця серія продуктів використовує конструкцію запуску з наднизьким тиском води, щоб забезпечити відключення води та електроенергії; виробники мають екологічну чисту систему нагрівання без електромагнітного випромінювання; він має самоперевірку несправностей, світлодіодний цифровий екран відображає функцію поточної температури стоків, вбудований пристрій теплового захисту для запобігання сухому спалюванню

#### ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Номінальна потужність	3400 Вт
Номінальна напруга	220 В
Номінальна частота	50 Гц
Номінальний струм	15 А
Робочий тиск води	0,06-0,6 МПа
Мінімальний тиск води	0,06 МПа
Клас водонепроникності	IPX4



ЗМІШУВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ  
ПРОТОЧНОГО ТИПУ ДЛЯ ДУШУ  
**АРТИКУЛ: EC-800**


Матеріал корпусу: пластик  
Індикатор температури  
Вага нетто (грам): 1270  
Тип кріплення: гайка

LML, DMX SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: LML4-A605**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-буksа: гумова(3/8)  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 553  
Підводка в комплекті: відсутня




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З КРУГЛИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: LML7-A605**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-буksа: гумова (3/8)  
Колір: хром  
S-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1319  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DMX4-A605**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-буksа: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 614  
Підводка в комплекті: відсутня



НАСТІННИЙ ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DMX12-A605**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-буksа: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
S-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 768




DMX, DFR SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З КРУГЛИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: DMX7-A605**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-буksа: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
S-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1322  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




МОНО-ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА / МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DMX14-A605**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-буksа: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 384  
Підводка в комплекті: відсутня




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DFR4-A722**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-буksа: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 870  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З КРУГЛИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: DFR7-A722**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-буksа: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
S-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1515  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




DFR, DMT SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПЛОСКИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: DFR7-B722**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1730  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DMT4-B722**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: шпилька  
Вага нетто (грам): 996  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
**АРТИКУЛ: DMT1-A722**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
Вилів: монолітний  
Тип кріплення: шпилька  
Вага нетто (грам): 990  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: DMT3-A722**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
Вилів: литий, поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1710  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




DMT SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З КРУГЛИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: DMT7-A722**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
S-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1535  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПЛОСКИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: DMT7-B722**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1515  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: DMT7-C722**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1380  
У комплекті:  
-душова лійка  
-тримач для лійки  
-шланг в мет.обплетенні 1500 мм.




DTZ SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: DTZ4-A827

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-букса: керамічна (1/2)  
з поворотом 180°  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1338  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: DTZ4-B827

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-букса: керамічна (1/2)  
з поворотом 180°  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1272  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: DTZ4-C827

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-букса: керамічна (1/2)  
з поворотом 180°  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1168  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: DTZ4-D827

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-букса: керамічна (1/2)  
з поворотом 180°  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1210  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: DTZ4-E827

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-букса: керамічна (1/2)  
з поворотом 180°  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1514  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)





НАСТІННИЙ ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ МИЙКИ  
АРТИКУЛ: DTZ12-B827

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-букса: керамічна (1/2)  
з поворотом 180°  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 973




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
АРТИКУЛ: DTZ5-A827

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-букса: керамічна (1/2)  
з поворотом 180°  
Колір: хром  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1515  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ПЛОСКИМ ВИЛИВОМ  
АРТИКУЛ: DTZ7-A827


Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-букса: керамічна (1/2)  
з поворотом 180°  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1710  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.





МОНО-ЗМІШУВАЧ ДЛЯ  
УМИВАЛЬНИКА / МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DTZ14-A827**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-букса: керамічна (1/2)  
з поворотом 180°  
Колір: хром  
J-вилив: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 320  
Підводка в комплекті: немає



White color  
● ● ●



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ  
МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DTZ4-D827KW**

Sand color  
● ● ●




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ КУХОННОЇ  
МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DTZ4-D827KS**

DML SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ  
КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DML4-C827**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-букса: керамічна (1/2)  
з поворотом 180°  
Колір: хром  
L-вилив: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1503  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
**АРТИКУЛ: DML1-A827**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-букса: керамічна (1/2)  
з поворотом 180°  
Колір: хром  
Вилив: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1290  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2  
(довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: DML3-A827**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-букса: керамічна (1/2)  
з поворотом 180°  
Колір: хром  
Вилив: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2160  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З  
ПЛОСКИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: DML7-B827**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Кран-букса: керамічна (1/2)  
з поворотом 180°  
Колір: хром  
L-вилив: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2250  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




DML, DST SERIES




МОНО-ЗМІШУВАЧ ДЛЯ  
УМИВАЛЬНИКА / МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DML14-A119**

Технологія виробництва: лиття під тиском  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка  
Вага нетто (грам): 624  
Підводка в комплекті: немає




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ  
КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DST4-A827**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1062  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: DST3-A827**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
Вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1868  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З  
ПЛОСКИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: DST7-A827**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 1701  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.




DAK SERIES




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ  
КУХОННОЇ МИЙКИ  
**АРТИКУЛ: DAK4-B827**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
J-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: гайка (корона)  
Вага нетто (грам): 1181  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА  
**АРТИКУЛ: DAK1-A827**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
Вилів: монолітний  
Тип кріплення: шпилька  
Вага нетто (грам): 1434  
Підводка в комплекті: гнучка 1/2 (довжина 400 мм.)




ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З ЛИТИМ  
ПОВОРОТНИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: DAK3-A827**


Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
Вилів: литий  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2333  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ З  
ПЛОСКИМ ВИЛИВОМ  
**АРТИКУЛ: DAK7-A827**

Технологія виробництва: лиття в пісочну форму  
Матеріал корпусу: латунь (Lt)  
Кран-букса: керамічна (1/2) з поворотом 180°  
Колір: хром  
L-вилів: поворотний 360°  
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними шайбами  
Вага нетто (грам): 2038  
У комплекті:  
- душова лійка  
- тримач для лійки  
- шланг в мет.обплетенні 1500мм.





78

КОМПЛЕКТУЮЧІ  
ШЛАНГИ ДУШОВІ



**АРТИКУЛ: WKR-003**  
Шланг душовий  
1,5m імпорт-імпорт  
1,5m імпорт-рус



**АРТИКУЛ: WKR-005**  
Шланг душовий  
1,5m імпорт-імпорт



**АРТИКУЛ: WKR-006**  
Шланг душовий  
1,5m імпорт-імпорт люкс 360°  
Максимальна міцність на натяг - 60KG.



**АРТИКУЛ: WKR-007**  
Шланг душовий  
1,5m імпорт-імпорт  
1,75m імпорт-імпорт  
2,0m імпорт-імпорт



**АРТИКУЛ: WKR-008**  
Шланг душовий  
1,5m імпорт-імпорт  
1,75m імпорт-імпорт  
2,0m імпорт-імпорт  
Максимальна міцність на натяг - 60KG



**АРТИКУЛ: WKR-009**  
Шланг душовий  
1,5m імпорт-імпорт  
Максимальна міцність на натяг - 60KG  
Максимальний тиск - 12 bar



**АРТИКУЛ: WKR-010**  
Шланг душовий  
1,5m імпорт-імпорт  
Максимальна міцність на натяг - 60KG  
Максимальний тиск - 12 bar



**АРТИКУЛ: WKR-011**  
Шланг душовий  
1,5m імпорт-імпорт  
Нейлоновий шланг, покритий  
металічним облєтєнням  
Максимальна міцність на натяг - 60KG  
Максимальний тиск - 16 bar



**АРТИКУЛ: WKR-012**  
Шланг душовий  
1,5m імпорт-імпорт  
Максимальна міцність на натяг - 60KG  
Максимальний тиск - 12 bar



**АРТИКУЛ: WKR-013**  
Шланг душовий  
1,5m імпорт-імпорт  
Максимальна міцність на натяг - 85KG  
Максимальний тиск - 16 bar  
Діаметр Ø16mm



**АРТИКУЛ: WKR-014**  
Шланг душовий  
1,5m імпорт-імпорт  
Високоякісний пластиковий  
з поверхнею під метал  
Максимальна міцність на натяг - 60KG  
Максимальний тиск - 12 bar  
Матеріал: полівінілхлорид  
(по GB 10010: PVC)



**АРТИКУЛ: WKR-015**  
Шланг душовий  
1,5m імпорт-імпорт  
Високоякісний силіконовий,  
термочутливий - міняє колір під дією t°  
Максимальна міцність на натяг - 50KG  
Максимальний тиск - 12 bar  
Матеріал: полівінілхлорид  
(по GB 10010: PVC)

79

ZEGOR SANITARY WARES

## ШЛАНГИ ВОДЯНІ В КОМБІНОВАНОМУ ВИКОНАННІ



ZBB 20cm  
ZBB 30cm  
ZBB 40cm  
ZBB 50cm  
ZBB 60cm  
ZBB 80cm  
ZBB 100cm  
ZBB 120cm  
ZBB 150cm  
ZBB 200cm

ZBH 20cm  
ZBH 30cm  
ZBH 40cm  
ZBH 50cm  
ZBH 60cm  
ZBH 80cm  
ZBH 100cm  
ZBH 120cm  
ZBH 150cm  
ZBH 200cm

### ШТУЦЕР У РОЗРІЗІ

Матеріал: Латунь



### ЕТАПИ ЗБОРУ ШЛАНГУ



#### ГАЙКА

Матеріал: нержавіюча сталь AISI201  
Покриття: Хром  
Вага: 16 г  
Розмір: 1/2



#### ПРОКЛАДКА

Матеріал: EPDM  
Товщина: 2,5 мм



#### ВТУЛКА

Матеріал: латунь  
Вага: 5 г  
Довжина: 17 мм  
Внутр. діаметр: 6 мм



#### ОБЖИМНА МУФТА

Матеріал: нержавіюча сталь SUS304  
Вага: 4 г  
Довжина обжиму: 17,8 мм



#### ШЛАНГ

Матеріал: EPDM  
Товщина: 1,9 мм

## ШЛАНГИ ВОДЯНІ В КОМБІНОВАНОМУ ВИКОНАННІ

### Water hoses

Тільки з екологічних  
матеріалів  
**NON-TOXIC**

### ЕТАПИ ЗБОРУ ШЛАНГУ



#### ШТУЦЕР

Матеріал: нікельована латунь  
Вага: 21 г  
Розмір: 1/2  
Внутр. діаметр: 15,8 мм



#### ОБЖИМНА МУФТА


Матеріал: нержавіюча сталь SUS304  
Вага: 4 г  
Довжина обжиму: 17,8 мм



#### ШЛАНГ

Матеріал: EPDM  
Товщина: 3,8 мм

### ШЛАНГИ В СЕРЕДИНІ



#### ВНУТРІШНЯ МЕМБРАНА

Матеріал: EPDM  
Товщина стінки: 1,75 мм  
Внутр. діаметр: 8,3 мм



#### ОБПЛЕТЕННЯ

Матеріал:  
нержавіюча сталь+чорний нейлон  
Крок: 8x7

•••  
Новітні технології,  
найкращі матеріали

non-toxic EPDM rubber

## ШЛАНГИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ В ОПЛЕТЕННІ З НЕЙЛОНУ ТА НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (ПАРИ)

### ШЛАНГИ В СЕРЕДИНІ



ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 40 см  
ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 50 см  
ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 60 см  
ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 80 см  
ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 100 см  
ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 120 см  
ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 150 см



### З ЧОГО СКЛАДАЮТЬСЯ ШЛАНГИ



## ШЛАНГИ ВОДЯНІ В ОБПЛЕТЕННІ З НЕЙЛОНУ

Water mixer



### ШТУЦЕР У РОЗРІЗІ

Матеріал: Латунь



### ЕТАПИ ЗБОРУ ШЛАНГУ




## ШЛАНГИ ВОДЯНІ В ОБПЛЕТЕННІ З НЕЙЛОНУ

### ЕТАПИ ЗБОРУ ШЛАНГУ

## Water hoses

Тільки з екологічних матеріалів

**NON-TOXIC**



#### ШТУЦЕР

Матеріал: нікельована латунь  
Вага: 19 г  
Розмір: 1/2  
Внутр. діаметр: 15,8 мм



#### ОБЖИМНА МУФТА

Матеріал: нержавіюча сталь SUS304  
Вага: 4 г  
Довжина обжиму: 17,8 мм



#### ШЛАНГ

Матеріал: PEX  
Товщина: 1,9 мм

### З ЧОГО СКЛАДАЮТЬСЯ ШЛАНГИ



#### ВНУТРІШНЯ МЕМБРАНА

Матеріал: PEX  
Товщина стінки: 1,5 мм  
Внутр. діаметр: 7,5 мм



#### ОБПЛЕТЕННЯ

Матеріал: нейлон  
Крок: 7x7

Новітні технології,  
найкращі матеріали

non-toxic EPDM rubber

## ШЛАНГИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ В ОБПЛЕТЕННІ З НЕЙЛОНУ (ПАРИ)



#### ГОЛКА

Матеріал: Латунь



#### ОБЖИМНА МУФТА

Матеріал: Нержавіюча сталь SUS304

ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 40 см  
ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 50 см  
ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 60 см  
ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 80 см  
ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 100 см  
ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 120 см  
ZDM10 довга/ ZKM10 коротка голка 150 см



### ЕТАПИ ЗБОРУ ШЛАНГУ



#### ШТУЦЕР КОРОТКИЙ

Матеріал:  
нікельована латунь  
Вага: 9 г



#### УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ

Матеріал: EPDM  
Товщина: 1,9 мм  
Внутр. діаметр: 9 мм



#### ШТУЦЕР ДОВГИЙ

Матеріал:  
нікельована латунь  
Вага: 16 г



#### ОБЖИМНА МУФТА

Матеріал: нержавіюча сталь SUS304  
Вага: 4 г  
Довжина обжиму: 17,8 мм



#### ШЛАНГ

Матеріал: PEX  
Товщина: 1,9 мм

## КЛЮЧ КРІПЛЕННЯ

НАШОЮ КВАЛІФІКОВАНОЮ КОМАНДОЮ БУВ РОЗРОБЛЕНИЙ ВОІСТИНУ УНІКАЛЬНИЙ ПРОДУКТ, ЯКИЙ Є ПРАКТИЧНО НЕЗАМІННИМ В ПОДАЛЬШОМУ ВИКОРИСТАННІ НАШИХ ШЛАНГІВ. ВСЬОГО ЛИШЕ ОДИН ВИРІБ, А СКІЛЬКИ ДОДАТКОВИХ ФУНКЦІЙ МАЄ НАША РОЗРОБКА. І МИ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ ПРОДЕМОНСТРУЄМО ЦЕ ВАМ.



### ПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧА КРІПЛЕННЯ

Ця розробка починає свою роботу вже в точці продажу наших шлангів. При відкритті кришки на 90 градусів шланги можна повісити на гачки за спеціальний отвір. І тим самим створюється естетичний і практичний зовнішній вигляд для покупців нашої продукції.



### ДРУГЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧА КРІПЛЕННЯ

Основним призначенням нашої розробки є закручування і відкручування гайок без ключа, однією рукою. Що набагато спрощує роботу при монтажі та демонтажі шлангу.

## РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ



СТЕНД ЗВИЧАЙНИЙ  
АРТИКУЛ: XZG-001



СТЕНД MINI  
АРТИКУЛ: XZG-011



СТЕНД «ТОРТИК»  
АРТИКУЛ: XZG-006



ЦІННИКИ  
АРТИКУЛ: XJG-001



ПАКЕТИ  
АРТИКУЛ: XDZ-Z01



БЛОКНОТ  
АРТИКУЛ: XBVB-001



ЗАПИСНИК  
АРТИКУЛ: XBQ-001



ФУТБОЛКА T-SHIRT  
АРТИКУЛ: XYF-Z01



ЖИЛЕТКА  
АРТИКУЛ: XYF-Z02



РУЧКА  
АРТИКУЛ: XBVB-Z01

КОМПЛЕКТУЮЧІ  
ДУШОВА СТІЙКА



ДУШОВА СТІЙКА  
АРТИКУЛ: WKА-1201



ДУШОВА СТІЙКА  
АРТИКУЛ: WKА-1203



ДУШОВА СТІЙКА  
АРТИКУЛ: WKА-1205



ДУШОВА СТІЙКА  
АРТИКУЛ: WKT-1800



ДУШОВА СТІЙКА  
АРТИКУЛ: WKT-1900



ДУШОВА СТІЙКА  
АРТИКУЛ: WKT-1900YB



ДУШОВА СТІЙКА  
АРТИКУЛ: WKT-2100



ДУШОВА СТІЙКА  
АРТИКУЛ: WKT-2100YB

КОМПЛЕКТУЮЧІ  
ЛІЙКИ ДЛЯ ДУШУ



WKY-6001  
3-функційна



WKY-6003  
4-функційна



WKY-6008  
3-функційна



WKY-6009  
5-функційна



WKY-6101  
3-функційна



WKY-6102  
3-функційна



WKY-6105  
5-функційна



WKY-6106  
3-функційна



WKY-5010  
5-функційна



WKY-5200  
5-функційна



WKY-3001  
3-функційна



WKY-3082  
3-функційна



WKY-2006  
1-функційна



WKY-2009  
3-функційна



WKY-5012GN  
3-функційна



WKY-5012OG  
3-функційна



WKY-5012KB  
3-функційна



WKY-1620  
1-функційна



WKY-2010  
3-функційна



WKY-1102  
1-функційна



WKY-1300  
1-функційна



WKY-1606  
1-функційна



WKY-YS-001  
1-функційна

## КОМПЛЕКТУЮЧІ КРАНБУКСИ ТА КАРТРИДЖІ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ



**WKF-033**  
Керамічна «стандарт»



**WKF-036**  
Гумова кранбукса



**WKF-038**  
Керамічна універсальна



**WKF-038-L**  
Керамічна посилена кранбукса



**WKF-044**  
Гумова кранбукса для LML



**WKF-045**  
Гумова кранбукса для LML



**WKF-3301**  
Посилена кранбукса для SWZ7



**WKF-046**  
Керамічний стандартний картридж



**WKF-046-F**  
Керамічний стандартний картридж



**WKF-046-L**  
Керамічний стандартний картридж



**WKF-047**  
Керамічний стандартний картридж



**WKF-047-F**  
Керамічний стандартний картридж



**WKF-047-L**  
Керамічний стандартний картридж



**WKF-049**  
Керамічний картридж для PUD1



**WKF-050**  
Керамічний картридж для SWZ1



**WKF-2020**  
Керамічний картридж для DST7



**WKF-2077A**  
Керамічний картридж для DAK7



**WKF-2078**  
Керамічний картридж універсальний



**WKR-2077**  
Керамічний картридж для DML7



**WKR-2079**  
Керамічний картридж універсальний

### ВИКОРИСТАННЯ КАРТРИДЖІВ І КРАНБУКС В МОДЕЛЯХ ЗМІШУВАЧІВ

Код картриджа	СЕРІЇ МОДЕЛІ ЗМІШУВАЧІВ										
	NHK5/6/7	EDN6	SWZ3/4/5/7	YUB	POP	PDF	PED	NKE	NGB	NPO	
<b>WKF-046</b>	NHK3	EDN3/7	NIG7-A	NIG7-B							
<b>WKF-046-L</b>	BBS	DYU									
<b>WKF-046-F</b>	NHK3	EDN3/7	NIG7-A	NIG7-B							
<b>WKF-047</b>	PUD5/6	NOF5/6/12	NEF5/6	LEB5/12	LOB5	SWF1/2/3/7		SAP1/4			
<b>WKF-047-F</b>	PUD3/7/16	NOF3/4/7	NEF3/4/7	LEB3/4/7/16	LOB3/4/7/16	SOP1/4	SAT3/7	SAP3/7/16			
<b>WKF-049</b>	PUD1/2	NOF1/2/4	NEF1/2	LEB1/2	LOB1/2	SWF4	SAT1				
<b>WKF-050</b>	NHK1/2		SWZ1								
<b>WKF-2020</b>	DST3/7										
<b>WKR-2077</b>	DML3/7										
<b>WKR-2077A</b>	DAK3/7										
<b>WKR-2078</b>	NHK3/6/7	NOF6	NEF6	SWF7	PUD6	NKE	NGB	NPO	EDN6	NIG7-A	
<b>WKR-2079</b>	PUD3/7	NOF3/7	NEF3/7	LEB3/7	EDN3/7	DMT3/7					
<b>WKF-038</b>	DMX	DFR	DML	DMT	DST	DTZ	DAK				
<b>WKF-044</b>	LML7										
<b>WKF-3301</b>	NHK7-B	SWF3	SWZ7								
<b>SFQ-1217</b>	SAT3/7										
<b>SFX-3116</b>	LEB16	LOB16	SAP16								
<b>WOT-001</b>	DFR7	DTZ7									

Серії -

Моделі -

Моделі з використанням картриджів WKF-046-F і WKF-047-F до 2018 року виготовлялись з картриджами WKF-046 і WKF-047

## КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ



**WKB-045**



**WKB-181**



**WOT-856**



**WOT-722**



**WOT-827**



**WKM-019**  
Шпильки



**WKM-020**  
Шпильки



**WKM-024-L**  
Гайка



**WKM-028**  
Гайка



**WKM-029**  
Гайка



**WKM-032**  
Гайка



**WKZ-017**  
Фігурна гайка



**WKZ-021**  
Аератор



**WKZ-022**  
Аератор



**WKZ-023**  
Аератор з ключем



**WKL-001**  
Футорка для WKC-049B



**WKL-002**  
Футорка для WKC-032-35



**WKL-003**  
Гайка



**WKL-027**  
Гайка



**WKW-026-L**  
Шестигранник



**WOT-001**  
Набір шарового переключення



**WOT-018**  
Ексцентрики з дек. шайбами



**WOT-318**  
Набір ексцентриків



**WQZ-013**  
Кронштейн



**WQZ-016**  
Кронштейн



**WH-06**  
Кронштейн

КОМПЛЕКТУЮЧІ  
ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ



**WKC-031**  
Вилив (гусак) 250mm 350mm



**WKC-032**  
Вилив (гусак) 200mm 250mm  
300mm 350mm 400mm 500mm



**WKC-033B**  
Вилив (гусак) Ø40x150mm



**WKC-035**  
Вилив (гусак) для LEB 350mm



**WKL-004**  
Вилив (гусак)



**WKC-049**  
Вилив (гусак)



**WKC-049B**  
Вилив (гусак)



**WKC-057KB**  
Вилив (гусак)



**WKC-057KW**  
Вилив (гусак)



**WKC-057GN**  
Вилив (гусак)



**WKC-057BU**  
Вилив (гусак)



**WKC-057GY**  
Вилив (гусак)



**WKC-058KB**  
Вилив (гусак)



**WKC-058KW**  
Вилив (гусак)



**WKC-058GY**  
Вилив (гусак)



**WKC-059KB**  
Вилив (гусак)



**WKC-059KW**  
Вилив (гусак)



**WKC-059GN**  
Вилив (гусак)



**WKC-059BU**  
Вилив (гусак)



**WKC-059GY**  
Вилив (гусак)



**WKC-063**  
Вилив (гусак)



**WKC-2230**  
Вилив (гусак)



**WKC-2131**  
Вилив (гусак)



**WKS-016B**  
Дивертор



**WKS-016B-W**  
Дивертор



**WKS-DV-02**  
Дивертор

КОМПЛЕКТУЮЧІ  
СИФОНИ

Water mixer



**АРТИКУЛ: DW-1211**  
Сифон для умивальника з гнучкою  
трубою 40/50 (нержавіючий випуск 1½)



**АРТИКУЛ: DW-1222**  
Сифон для умивальника з гнучкою  
трубою 40/50 (нержавіючий випуск 1½)  
з відведенням для пральної машини



**АРТИКУЛ: DW-1311**  
Гофосифон для умивальника з гнучкою  
трубою 40/50 (нержавіючий випуск 1½)



**АРТИКУЛ: DW-1213**  
Сифон для пісуара 32x40/50 L800



**АРТИКУЛ: DW-2211**  
Сифон для мийки з гнучкою трубою 40/50  
(нержавіючий випуск 1½)



**АРТИКУЛ: DW-2212**  
Півсифон для мийки ½ з гнучкою  
трубою 40/50



**АРТИКУЛ: DW-2221**  
Сифон для мийки з гнучкою трубою 40/50  
(нержавіючий випуск 1½) з відведенням  
для пральної машини



**АРТИКУЛ: DW-2231**  
Сифон для мийки з переливом та гнучкою  
трубою 40x40/50 (нержавіючий випуск 1½)



**АРТИКУЛ: DW-2241**  
Сифон для мийки з переливом та  
відведенням для пральної машини,  
гнучка труба 40x40/50



**АРТИКУЛ: DW-2232**  
Сифон для Євро мийки з переливом  
та гнучкою трубою 40/50  
(нержавіючий випуск 3½)



**АРТИКУЛ: DW-2242**  
Сифон для Євро мийки з переливом  
та відведенням для пральної машини,  
гнучка труба 40/50  
(нержавіючий випуск 3½)



**АРТИКУЛ: DW-2233**  
Сифон для Євро мийки з круглим  
переливом та гнучкою трубою 40/50  
(нержавіючий випуск 3½)



**АРТИКУЛ: DW-2243**  
Сифон для керамічної мийки з  
нержавіючим переливом та відведенням  
для пральної машини, гнучка труба 40/50  
(нержавіючий випуск 3½)



**АРТИКУЛ: DW-2273**  
Сифон для подвійної мийки,  
універсальний з нержавіючим переливом  
та відведенням для пральної машини,  
гнучка труба 40/50  
(нержавіючий випуск 3½)



**АРТИКУЛ: DW-3251**  
Сифон для душових піддонів із гнучкою  
трубою 40/50 (нержавіючий випуск 1½)



**АРТИКУЛ: DW-3261**  
Сифон для ванн та глибоких душових  
піддонів з переливом та гнучкою трубою 40/50  
(регульований) (нержавіючий випуск 1½)



**АРТИКУЛ: DW-3262**  
Сифон автомат для ванної з переливом  
та гнучкою трубою 40/50 (регульований)  
(нержавіючий випуск 1½)

КОМПЛЕКТУЮЧІ  
СИФОНИ



АРТИКУЛ: DW-4111

Комплект арматури з кнопковим однорівневим клапаном випуску та бічним клапаном подачі води



АРТИКУЛ: DW-4112

Комплект арматури з кнопковим однорівневим клапаном випуску та нижнім клапаном подачі води



АРТИКУЛ: DW-4201

Нижній клапан подачі води



АРТИКУЛ: DW-4202

Бічний клапан подачі води



АРТИКУЛ: SDW-110-150

Шланг заливний для пральної та посудомийної машини  
1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 3.5m, 4m, 5m



АРТИКУЛ: SDW-210-250

Шланг зливний для пральної та посудомийної машини  
1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 3.5m, 4m, 5m



АРТИКУЛ: SDW-301

Армована гофра для унітаза



АРТИКУЛ: SDW-302

Гофра для унітаза  
(не армована)



АРТИКУЛ: SDW-401

Гнучка труба 40x40/50  
L 800



АРТИКУЛ: SDW-402

Гнучка труба 40x40/50  
L 1200